


Термостат STC-2301

Краткое руководство пользователя

(Версия 21.11.01RU)

Модель STC-2301 оснащена одним температурным датчиком, шестью кнопками и выходным реле для подключения и управления охлаждающей и размораживающей установкой.

1. Схема подключения



2. Меню функций

Зажмите на 3 сек. кнопку [■/ок] чтобы войти в меню.

Код	Функция
F9	Время задержки только для компрессора
F10	Время задержки сигнала тревоги для температуры перегрева помещения Только для первого включения контроллера
F11	Значение температуры перегрева помещения
F12	Время задержки сигнала тревоги для температуры перегрева помещения после F10
F13	Калибровка температуры = Реальная - Измеренная
F14	□: Режим охлаждения; !: Режим нагрева

3. Установка желаемого диапазона температур

Желаемый диапазон температур находится между температурой включения "On Temp." и температурой отключения "Off Temp."

Сначала следует выбрать режим работы (F 14)-

охлаждение или нагрев, так как желаемый диапазон температур будет сброшен до значений по умолчанию, когда вы измените значения F 14.

Далее установите температуру для пусков/остановок нагрузки

- 1) [On Temp] кнопка: нажмите её, чтобы проверить/изменить установленную [температуру для включения нагрузки], загорается символ "On Temp";
- 2) [Off Temp] кнопка: нажмите её, чтобы проверить/изменить установленную [температуру для отключения нагрузки], загорается символ "Off Temp";

4. Кнопка блокировки / разблокировки

Если вы обнаружили, что кнопки заблокированы, то для разблокировки зажмите кнопку [■/ок] на 1 сек.,

иконка  в левом нижнем углу экрана погаснет,

по прошествии 30 сек. бездействия кнопки снова заблокируются автоматически.

5. Сброс до заводских установок

Зажмите кнопку [^] на 10 сек. и на экране появится надпись "rE5", теперь отпустите кнопку [^] и зажмите кнопку [■/ок] на 3 сек.;

На экране появится надпись:

- "YES" в случае успешного сброса
- "Err" в случае ошибки. Для повторной попытки включите прибор заново.

Настоящий документ не является полноценной пошаговой пользовательской инструкцией, в нём указаны только ключевые моменты.

Новый пользователь должен прочитать полную версию инструкции пользователя



Haswill Electronics

[STC-2301 Термостат размораживания](#)

Авторские права Haswill-Haswell. Все права защищены.